



IVAR-TT
ČERPAČÍ TECHNIKA

DAB
WATER • TECHNOLOGY

AKCE 2011
platí od 14. 3. 2011 do 30.11.2011

AQUAJET

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82M, nebo JET 102M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



od 5.199 Kč

AQUAJETINOX

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 82M, 102M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s vertikální nádrží (50 litrů), nebo s horizontálními nádržemi (20, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



od 5.799 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AQUAJET 82 M/20	102650020	4,2	44	5.199 Kč
IVAR.AQUAJET 82 M/50	82M50L	4,2	44	6.999 Kč
IVAR.AQUAJET 82 M/80	82M80L	4,2	44	8.999 Kč
IVAR.AQUAJET 102M/50	102M50L	4,2	50	8.199 Kč
IVAR.AQUAJET 102M/80	102M80L	4,2	50	9.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AQUAJETINOX 82 M/20	102655020	4,2	44	5.799 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	102MINOX50L	4,2	50	8.499 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	102MINOX80L	4,2	50	9.999 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50V	102MINOX50LV	4,2	50	8.499 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

Čerpejte s námi a buďte easy.

RWT GROUP
PUMPS • MOTORS • ELECTRONICS

JET

Jednofázová samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.333 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.JET 82 M	102660020	4,2	44	3.333 Kč
DAB.JET 102 M	102660040	4,2	50	3.899 Kč

JETINOX

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.799 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.JETINOX 82 M	102640020	4,2	44	3.799 Kč
DAB.JETINOX 102 M	102640040	4,2	50	4.299 Kč

EUROINOX

Třífázová samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití určená v průmyslu, připojení G 1".




od 7.299 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.EUROINOX 30/80 T	102970350	7,2	47	7.299 Kč
DAB.EUROINOX 40/80 T	102970370	7,2	59	7.599 Kč

MULTI INOX

Jednofázová vícestupňová samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem a oběžnými koly určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití určená v průmyslu, připojení G 1".



od 6.699 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.MULTI INOX 4M	60122693	5,4	48	6.699 Kč
DAB.MULTI INOX 5M	60122694	5,4	60	7.399 Kč

JETCOM SP

Jednofázové samonasávací čerpadlo s plastovým tělesem určené pro použití při odčerpávání vody z bazénů (obsahující chlor), v domácnostech i pro použití v průmyslu, připojení G 1".



4.599 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.JETCOM SP 102M	102676030	4,2	53	4.599 Kč

EUROSWIM

Jednofázová čerpadla pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem, připojení G 2".



od 6.799 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
DAB.EUROSWIM 50M	60118028	18	12	6.799 Kč
DAB.EUROSWIM 75M	60118029	21	14	6.999 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m^3/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

BOOSTER SILENT

Velice tiché (67 dB) automatické samonasávací jednofázové čerpací stanice s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou určená pro použití v domácnostech i pro zahradničení. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná. Dodáváno včetně vyrovnávací tlakové nádoby pro snížení četnosti spouštění. Připojení G 1".



od 8.199 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.BOOSTER 3M-35	60122696	5,4	35	8.199 Kč
DAB.BOOSTER 4M-45	60122698	5,4	45	8.999 Kč

ČERPACÍ STANICE AD

Jednoduché jednofázově napájené čerpací stanice s kmitočtovým řízením ACTIVE DRIVER. Řídicí jednotky s proporcionalními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru. Samonasávací čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a velikiny pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné. Připojení G 1".

od 15.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AD JETINOX 132M	60122714	4,8	48	15.999 Kč
DAB.AD EUROINOX 40/80M	60116734	7,2	59	19.499 Kč

CONTROLPRES

Jednofázový automatizační prvek pro beznádržové systémy. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem. Výstupní tlak je nastavitelný.

4.599 Kč



typ	kód	P _{vst}	P _{vyst}	akční cena s DPH
IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	CONTROLPRES	max. 12 bar	3÷6 bar	4.599 Kč

ACTIVE SYSTEM

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla EUROINOX, nebo JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



od 7.899 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.ACTIVE JI 102M	102690220	4,2	50	7.899 Kč
DAB.ACTIVE EI 40/50M	102690840	4,8	58	9.999 Kč

SMART PRESS

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



1.999 Kč

typ	kód	P _{spouštěcí}	akční cena s DPH
DAB.SMART PRESS 1,5 HP	60114808	1,5 bar	1.999 Kč

ACTIVE DRIVER

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno, a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným oteplením a vlastní čerpadlo před chodem na sucho.

od 10.699 Kč



typ	kód	Max. napětí motoru	Max. výkon motoru	akční cena s DPH
DAB.A.D. M/M 1,1	109640610	1x 230 V	1,1 kW	10.699,-
DAB.A.D. M/M 1,5	88002281	1x 230 V	1,5 kW	16.299,-

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

PRESFLO

PRESFLO je jednofázová beznádržová sestava, skládající se z monoblokového čerpadla JET a řídicí jednotky. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



od 6.199 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.PRESFLO PF1022 82M	V0010120382	4,2	44	6.199 Kč
IVAR.PRESFLO PF1022 102M	V0010120302	4,2	50	6.799 Kč

PRESFLO MULTI

PRESFLO MULTI je jednofázová sestava s vyrovnávací nádobkou a LCD displejem, skládající se z monoblokového čerpadla JET a řídicí jednotky. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



od 7.599 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.PRESFLO MULTI PM16 82M	V0010410182	4,2	44	7.599 Kč
IVAR.PRESFLO MULTI PM16 102M	V0010410102	4,2	50	8.199 Kč

PRESFLO MULTI

Jednofázové elektronické zařízení pro beznádržové systémy. Zařízení je vybaveno LCD displejem a vyrovnávací tlakovou nádobou. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem. Spouštěcí tlak je nastavitelný.



3.299 Kč

typ	kód	P _{vst}	P _{spouštěcí}	akční cena s DPH
IVAR.PRESFLO MULTI PM16	V00104101	max. 10 bar	1÷5 bar	3.299 Kč

STEADYPRES

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno, a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným oteplením a vlastní čerpadlo před chodem na sucho.



od 10.699 Kč

typ	kód	Max. napětí motoru	Max. výkon motoru	akční cena s DPH
IVAR.STEADYPRES MT07	D01141002	3x 230 V	1,1 kW	10.699,-
IVAR.STEADYPRES MT10	D01141004	3x 230 V	2,2 kW	13.799,-

UPV ČERPAČÍ STANICE

Jednoduché jednofázově napájené čerpačí stanice s kmitočtovým řízením STEADYPRES. Řídicí jednotky s proporcionálními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru. Vertikální čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a veličiny pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné.



od 27.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.UPV 100/80M	D01331003	4,8	100	27.999 Kč
IVAR.UPV 100/120M	D01331007	7,2	100	29.999 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

IDEA

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 95 mm s maximální výtlačnou výškou 62 m. Maximální hloubka ponoru 10 m. Standardní dodávka s přívodním kabelem a nylonovým lanem 15 m. Připojení G 1".

od 6.299 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.IDEA 75M	60122482	2,4	47	6.299 Kč
DAB.IDEA 100M	60122483	2,4	62	7.699 Kč

PULSAR

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním pro studny a vrtvy i s malým sloupcem vody. Hřídel je těsněna dvojitou mechanickou ucpávkou, maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:

M-A - jednofázové s plovákem

T-NA - třífázové bez plováku

od 9.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.PULSAR 40/50 M-A	104160030	4,8	55	9.999 Kč
DAB.PULSAR 40/80 M-A	104160260	7,2	59	11.599 Kč
DAB.PULSAR 50/80 M-A	104160290	7,2	71	11.699 Kč
DAB.PULSAR 65/50 M-A	104160090	4,8	82	14.999 Kč
DAB.PULSAR 50/80 T-NA	104160310	7,2	71	14.499 Kč

DIVERTRON

Kompaktní ponorné jednofázové domácí vodárny o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněna proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".

Provedení X má sání plovoucím sacím košem.

od 7.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.DIVERTRON 1000M	60122623	5,4	36	7.999 Kč
DAB.DIVERTRON 1200M	60122626	5,4	48	8.699 Kč
DAB.DIVERTRON X 1200M	60122627	5,4	48	9.999 Kč

DIVER 6

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 148 mm určená pro čerpání čisté vody. Ideální pro tlakové systémy, čerpání ze studní, nádrží i rybníků, čerpání dešťové vody a pro podobné aplikace. Čerpadla jsou dodávána s plovákem na hlídání hladiny. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".

od 5.699 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.DIVER 6 600 M-A	60122630	5,4	24	5.699 Kč
DAB.DIVER 6 700 M-A	60122631	5,4	36	6.699 Kč
DAB.DIVER 6 800 M-A	60122632	5,4	48	7.499 Kč

T3 - třípalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

Provedení čerpadel:
M - jednofázové
T - třífázové

od 13.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M 23	T3-23M	2,7	70	13.999 Kč
IVAR.T3M 30	T3-30M	2,7	92	15.999 Kč
IVAR.T3T 45	T3-45T	2,7	128	16.499 Kč


3" T3 - třípalcová čerpadla s ochranou 3"

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou QMD, QTD včetně ochrany proti chodu na sucho.

Provedení čerpadel:
M - jednofázové
T - třífázové

od 17.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M 23 QMD	T3-23MQMD	2,7	70	17.999 Kč
IVAR.T3M 30 QMD	T3-30MQMD	2,7	92	19.699 Kč
IVAR.T3T 45 QTD	T3-45TQTD	2,7	128	22.699 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

SP4 - celonerezová čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová třífázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m. Připojení G 5/4".

od 13.399 Kč



SP4 - celonerezová čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru.

Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m, rozběhová skříňka je součástí dodávky. Připojení G 5/4".

od 12.399 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.SP4T 1018	SP1018T	2,6	106	13.399 Kč
IVAR.SP4T 1815	SP1815T	4,5	97	13.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.SP4M 1013	SP1013M	2,6	77	12.399 Kč
IVAR.SP4M 1018	SP1018M	2,6	106	13.999 Kč
IVAR.SP4M 1815	SP1815M	4,5	97	14.999 Kč
IVAR.SP4M 1818	SP1818M	4,5	117	15.999 Kč

CS4C - čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 97 mm určená do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s 30m kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

Provedení:
CS4C - 13M:
jednofázové čerpadlo s rozběhovou skříňkou

CS4C - 19T:
třífázové čerpadlo

od 12.699 Kč



QPGo.P - čtyřpalcová čerpadla kompletní sestavy s ochranou

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 97 mm určená do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s ochranou proti chodu nasucho DRP přímo v přívodním kabelu 30 m a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

od 14.499 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.CS4C-13M	104100622	4,2	71,5	12.999 Kč
DAB.CS4C-19T	104103432	4,2	104,5	12.699 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.QPGO P21230	196080112S	2,4	77	14.499 Kč
IVAR.QPGO P31330	196080213S	4,2	72	14.999 Kč
IVAR.QPGO P31930	196080219S	4,2	105	16.499 Kč
IVAR.QPGO P51330	196080313S	6	80	15.999 Kč

KIT T3 - Třípalcová čerpadla s frekvenčním měničem

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou učená pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. V rozvodech pro domácnost doporučujeme instalovat malou vyrovnávací tlakovou nádobu.

od 24.999 Kč



KIT SP4 - Čtyřpalcová čerpadla s frekvenčním měničem

Ponorná vícestupňová jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. V rozvodech pro domácnost doporučujeme instalovat malou vyrovnávací tlakovou nádobu. Připojení G 5/4".

od 24.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M-23AD	T3-23MAD	2,7	70	24.999 Kč
IVAR.T3M-30AD	T3-30MAD	2,7	92	26.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.SP4M 1018AD	SP1018MAD	2,6	106	24.999 Kč
IVAR.SP4M 1815AD	SP1815MAD	4,5	97	25.199 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

NOVA

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4“.

od 2.499 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.NOVA 180 M-A	103022814	4,8	4,8	2.499 Kč
DAB.NOVA 300 M-A	103022014	13	6,8	2.599 Kč

VERTY NOVA

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímkě 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4“.

od 2.899 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.VERTY NOVA 200 M	60122636	7	6,5	2.899 Kč
DAB.VERTY NOVA 400 M	60122637	11	9	3.299 Kč

FEKA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4“.

4.399 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA 600 M-A	103022214	15,9	7,4	4.399 Kč

FEKA BVP

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nekorodujících materiálů. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4“.

6.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA BVP 750 M-A	60122691	24	11	6.999 Kč

FEKA VX

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s nerezovým elektromotorem a automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Tělo čerpadla a oběžné kolo jsou z technopolymeru. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2“.

8.599 Kč




typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA VX 550 M-A	103045000	20	7,4	8.599 Kč

FEKA VS

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2“.

od 9.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA VS 750 M-A	103040040	24	9,6	11.599 Kč
DAB.FEKA VS 750 T-NA	103040060	24	9,6	9.999 Kč

FEKABOX 200 - PRO FEKA 600, FEKA VS, FEKA VX

Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylénu s plynotěsným víkem pro uložení do země nebo i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A na univerzální nerezovou základovou desku s kompletní sadou montážních prvků, výtlačných tvarovek a částí potrubí. Objem nádrže 200l, připravené kabelové prostupy, havarijní plovák (na objednávku), hlavní připojení DN 110, vedlejší přívod DN 50. Připojení G 2“.

18.999 Kč



typ	kód	akční cena s DPH
DAB.FEKABOX 200	60116632	18.999 Kč

NOVABOX 30/300 M

Malá přečerpávací stanice do míst, kde odpadní vody ze sprchy, dřezu, výlevky, myčky nebo pračky či jiných zařízovacích předmětů (nikoliv WC) nelze vypouštět samospádem. Lze přímo připojit až tři zařízovací předměty.

Napájecí napětí 230 V.
Připojení DN 32.

8.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.NOVABOX 30/300 M	503110304	7,2	6,9	8.999 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

JOKER

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem). Určené pro čerpání odpadních a splaškových vod, odvodňování sklepů apod. Průchodnost 30 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



6.599 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.JOKER 0.6 2MA	60122556	15,6	9,8	6.599 Kč

RW

Ponorné třífázové kalové čerpadlo robustní konstrukce s průchodností 42 mm určené pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i z jiných objektů, jako jsou školy, nemocnice a další veřejné budovy. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50.



16.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.RW 2025 2T	1RW2051	39	15	16.999 Kč

DIG

Ponorná drenážní čerpadla. Pro čerpání znečištěné vody s abrazivními částicemi například ze staveništních výkopů apod. Speciální závěsný kabel s ocelovou duší. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".

Provedení čerpadel:
MA - jednofázové s plovákem
T-NA - třífázové bez plováku



od 35.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.DIG 1100 MA	60141687	53	13	35.999 Kč
DAB.DIG 2200 T-NA	60141692	60	23	36.999 Kč

GRINDER

Ponorná jednofázová kalová čerpadla s plovákem robustní konstrukce určené pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadlo vybaveno účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50



od 20.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.GRINDER 1000 M-A	60141604	12	15	20.999 Kč
DAB.GRINDER 1200 M-A	60141601	15	20	24.999 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

Obchodní a technické zastoupení

IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4, e-mail: info@ivarcs.cz

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustracemi.

Váš prodejce